



J90: Technische Daten

Kaffee- und Milchspezialitäten

Zubereitungsarten	1 Latte macchiato 1 Cappuccino 2 Kaffees 1 Kaffee 2 Espresso 1 Espresso 2 Ristretti 1 Ristretto Milchschaum
-------------------	---

Heißwasserfunktion	3 Stufen
--------------------	----------

Zweiter, gemahlener Kaffee	Ja
----------------------------	----

Anzahl individuell programmierbarer Spezialitäten	11
---	----

Auszeichnungen

Swiss made	Ja
------------	----

TÜV-Zertifikat für Bedienungsanleitung	Ja
--	----

Technologien

Variable Brühkammer	5 - 16 g
---------------------	----------

Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	Ja
---	----

Mahlwerktyp	Aroma ⁺ -Mahlwerk
-------------	------------------------------

Anzahl Mahlwerke	1
------------------	---

Aktive Bohnenüberwachung	Ja
--------------------------	----

Dulcererkennung für zweiten gemahlener Kaffee	Ja
---	----

Fluoriererkennung für zweiten, gemahlten Kaffee	Ja
Thermoblock-Heizsystem	1
Intelligentes Vorheizen	Ja
Hochleistungspumpe	15 bar
Wireless ready	Ja
JURA-Feinschaum-Technologie	Ja
Wahlweise Milch oder Milchschaum	Ja
Überwachte Restwasserschale	Ja

Einstellungen und Programmiermöglichkeiten

Kaffeewassermenge programmierbar	Ja
Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar	Ja
Kaffeestärke in Stufen programmierbar	5
Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar	Ja
Heißwassertemperatur programmierbar	3 Stufen
Brühtemperatur in Stufen programmierbar	2

Bedienung

Display	TFT-Farbdisplay
Rotary Switch	Ja

Nachhaltigkeit

Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©)	Ja
Programmierbare Ausschaltzeit	Ja

Programmierbare Ausschaltzeit

Ja

Netzschalter

Klassisch

Pflege auf Knopfdruck

Filterpatrone CLARIS

CLARIS Blue

Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm

Ja

Integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm

Ja

Automatische Milchspülung

Ja

Pflegestatusanzeige

Ja

Wasserhärte einstellbar

Ja

JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert

Ja

Ausläufe

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf

65 - 111 mm

Breitenverstellbarer Kaffeeauslauf

20 - 50 mm

Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf

110 - 153 mm

Heißwasserauslauf

Ja

Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf

110 - 153 mm

Cappuccino-Düse

Feinschaumdüse

Design und Materialien

Tassenbeleuchtung amber

Ja

Tassenbeleuchtung weiß

Ja

Integriertes Zubehörfach	Ja
Sound Design	Ja
Pulverschacht für gemahlene Kaffeebohnen	Ja

In Zahlen

Füllmenge Wassertank	2,1 l
Anzahl Bohnenbehälter	1
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	Ja
Kapazität pro Bohnenbehälter	250 g
Kaffeersatzbehälter (Max. Portionen)	16
Kabellänge (ca.)	1,1 m
Spannung	230 Volt Wechselstrom
Stromstärke	10 amp
Frequenz	50 Hz
Leistung	1450 Watt
Stand-by-Leistung	0 Watt
Gewicht	10,9 kg
Breite	28,5 cm
Höhe	34,2 cm
Tiefe	43,3 cm
Energieeffizienz CH	55,8 kWh

Konformitätszeichen

Normhinweiszeichen

Artikelnummer

15038
