

Jura: Giga 5 Datenb
Spezialitäten

Produkte	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Ristretto • 2 Ristretti • 1 Espresso • 2 Espresso • 1 Kaffee • 2 Kaffees • 1 Cappuccino • 2 Cappuccini • 1 Milchkaffee • 2 Milchkaffees • 1 Espresso macchiato • 2 Espresso macchiati • 1 Latte macchiato • 2 Latte macchiati • 1 Milchschaumportion • 2 Milchschaumportionen • 1 Milchportion • 2 Milchportionen • Heisswasser
Baristarezepte	✓
Heißwasserfunktion	3 Stufen
Zweiter, gemahlener Kaffee	✓
Anzahl Produkte	19

Auszeichnungen

Swiss made	✓
------------	---

Technologien

Künstliche Intelligenz	×
Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	✓
Kompatibel mit J.O.E.®	✓
Smart Connect im Lieferumfang	✓

Variable Brühkammer	5 - 16 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	✓
I.W.S.® mit Filterpatrone	×
Mahlwerktyp	Elektrisch verstellbares Profi-Keramikscheibenmahlwerk
Anzahl Mahlwerke	2
Aktive Bohnenüberwachung	✓
Pulvererkennung für zweiten, gemahlene Kaffee	✓
Thermoblock-Heizsystem	2
Hochleistungspumpe	15 bar
Wireless ready	✓
JURA-Feinschaum-Technologie	✓
Milchsystem	×
El. Verstellbare Cappuccino-Düse mit Feinschaumtechnologie	✓
Wahlweise Milch oder Milchschaum	✓
Power-Heißwasser (3 Temperaturstufen)	✓
Überwachte Restwasserschale	✓
Connector System®	×

Einstellungs- und Programmiermöglichkeiten

Kaffeewassermenge programmierbar	✓
Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar	✓
Kaffeestärke in Stufen programmierbar	5

Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar	✓
Milchtemperatur in Stufen programmierbar	×
Milchschaumtemperatur in Stufen programmierbar	×
Heißwassertemperatur in Stufen programmierbar	3
Brühtemperatur in Stufen programmierbar	3
Bohnen à la carte	✓
Produkte ablegen, vervielfachen und personalisieren	×

Bedienung

Display	TFT-Farbdisplay
Rotary Switch	✓

Nachhaltigkeit

Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
Programmierbare Einschaltzeit	✓
Programmierbare Ausschaltzeit	✓
Ein- und Ausschaltzeit nach Wochentagen zuordenbar	✓
Netzschalter	Klassisch + Low Standby

Pflege auf Knopfdruck

Filterpatrone CLARIS	CLARIS Blue
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	✓
Integriertes Milchsystem-Reinigungsprogramm	✓

Automatische Milchspülung	✓
Pflegestatusanzeige	✓
Wasserhärte programmierbar	✓
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert	✓

Ausläufe

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	×
Breitenverstellbarer Kaffeeauslauf	×
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf	×
Höhenverstellbarer Kombiauslauf	20 - 50 mm
Breitenverstellbarer verstellbarer Kombiauslauf	70 - 159 mm
Heißwasserauslauf	✓
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	69 - 165 mm
Milchsystem	Elektronisch verstellbare Cappuccino-Düse mit Feinschaumtechnologie

Design und Materialien

Alu Frame Design© 3 mm	×
Zweikomponententechnologie Front	×
Venti Portis, elektronisch verstellbar	✓
Lichtanzeige für Bohnenbehälter	✓
Tassenbeleuchtung amber	✓
Tassenbeleuchtung weiß	✓
Wassertankbeleuchtung blau	×

Magnetischer Spritzschutz hinter Kombiauslauf	✓
Integriertes Zubehörfach	✓
Sound Design	✓
Pulverschacht für gemahlene Kaffeebohnen	✓

Füllmenge Wassertank	2,6 l
Anzahl Bohnenbehälter	2
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	✓
Kapazität pro Bohnenbehälter	280 g
Kaffeesatzbehälter (Max. Portionen)	20
Kabellänge (ca.)	1,2 m
Spannung	220 - 240 V ~
Stromstärke	10 A
Frequenz	50 Hz
Leistung	2300 Watt
Stand-by-Leistung	0,5 Watt
Energieverbrauch	30 Wh
Energieverbrauch mit E.S.M.^{&copy;} 1	12 Wh
Energieverbrauch mit E.S.M.^{&copy;} 2	15 Wh
Energieverbrauch mit E.S.M.^{&copy;}	×
Gewicht	18 kg
Breite	32 cm
Höhe	41,5 cm

Tiefe	49,7 cm
Konformitätszeichen	
Modelljahr	×

Lieferumfang

Edelstahl-Isoliermilchbehälter

In Zahlen